

26. august 2011

G.H. HJEMMESERVICE
NAURBJERG 1C
4660 STORE HEDDINGE
Att.: GITTE LÆRKE HANSEN



METRO hjemkalder Langelænder pølser fra leverandøren Stryhns

Metro varenummer:	Produktnavn:	Produktionsdato:	Holdbarhedsdato:	Leverandør:
28019 og 95456	Langelænder hotdogpølser 1500 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
42173 og 95455	Langelænder grillpølser 1500 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
64061	Langelænder wienerpølser 1500 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
88198	Langelænder brunchpølser 1500 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
49862	Langelænder hotdogpølser 375 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
49913	Langelænder grillpølser 400 g.	11.08.2011-19.08.2011	08.09.2011-16.09.2011	Stryhns
29721 og 86579	Langelænder hotdogpølser 5 kg. (frost)	11.08.2011-19.08.2011	07.02.2012-15.02.2012	Stryhns
29725	Langelænder grillpølser 5 kg. (frost)	11.08.2011-19.08.2011	07.02.2012-15.02.2012	Stryhns
65422	Langelænder chilipølser 5 kg. (frost)	11.08.2011-19.08.2011	07.02.2012-15.02.2012	Stryhns

METRO hjemkalder Langelænder pølser for leverandøren, pga. E-coliforurenet drikkevand fra det kommunale vandværk (Lejbølleværket på Langeland) er der risiko for forurening af følgende varer:

Langelænder pølser (kølevarer, alle varianter) og Pølsemandens Langelænder (frostvarer).

For yderligere information kan leverandøren kontaktes:

Jytte D. Skaaning
Kvalitetschef
Stryhns AS
Mobil: 6162 9821
E-mail: jytte.d.skaaning@stryhns.dk

E-coli kan give anledning til maveonde i form af kvalme og ubehag.

Ifølge vores information har du købt en eller flere af denne vare i METRO i salgsperioden: 20.08.2011 til 23.08.2011.

Har du stadig varen, kan du aflevere produktet og medbringe faktura ved dit næste besøg i METRO, senest dato den 6. september 2011, hvor du vil få beløbet for det returnerede produkt refunderet.

Vi beklager den ulejlighed, dette har medført.

Med venlig hilsen

Susanne Stedal
Kvalitetschef
METRO Cash & Carry Danmark ApS