

EF-sikkerhedsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Dato for udprintning: 29.07.2008

Side 1 af 5

1. Stoffets/præparatets og virksomhedens betegnelse

Stoffets/præparatets betegnelse

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Stoffets/præparatets anvendelse

Rengørings- og plejemiddel til kromstål og rustfrit stål

Angivelser om producenten/leverandøren

Firmanavn: A.L.C. Warenvertriebsgesellschaft mbH

Vej: Schlüterstraße 5

By: D-40235 Düsseldorf, ID

Telefon : +49(0)221-969-2067

Internet : www.metroquality.de

Telefon for nødopkald : D-0049(0)228-19240

2. Mulige farer

Klassifika-

Dette præparat er ikke klassificeret som farligt iht. direktiv 1999/45/EF.

3. Sammensætning/ angivelse af bestanddele

Kemisk karakterisering (præparatet)

Farlige indholdsstoffer

EF-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	Andel	Klassifikation
265-148-2	64742-46-7	Destillater (naturolie), med brint behandlet middel	< 5 %	Xn R65

Den fulde ordlyd af de angivne R-sætninger kan findes i afsnit 16.

4. Førstehjælps-forholdsregler

Førstehjælp efter

Sørg for frisk luft. Ved tegn på allergi, især i åndedrætsområdet, skal man straks kontakte en læge. Kontakt en læge ved vedvarende problemer.

Førstehjælp efter hudkontakt

Ved kontakt med huden skal denne straks vaskes med: vand og sæbe.

Førstehjælp efter øjenkontakt

Skyl med åbne øjne under rindende vand i 10 til 15 minutter.

Førstehjælp efter synkning

Undlad at fremprovokere opkast. Kontakt straks en læge.

Henvisninger til lægen

Vær forsigtig ved opkast: Aspirationsfare!

5. Forholdsregler til brandbekæmpelse

Egnede

Brandslukningspulver. Kuldioxid (CO₂). Let vandstråle.

Særlige farer på grund af stoffet eller præparatet selv, dets forbrændingsprodukter eller opstående gasser

Sprøjt ikke direkte ind i opbevaringsbeholderen. Fare for, at branden breder sig. Risiko for giftig røggasudvikling ved ufuldstændig forbrænding eller ved stor varme.

EF-sikkerhedsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Dato for udprintning: 29.07.2008

Side 2 af 5

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandbekæmpelsen

I tilfælde af brand: Brug et åndedrætsværn, som er uafhængigt af den omgivende luft.

Yderligere

Brug en let vandstråle for at beskytte mennesker og for at afkøle beholdere i fareområdet.

6. Forholdsregler ved utilsigtet frigørelse

Personrelaterede

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Miljøbeskyttelsestiltag

En fladedækkende udbredelse skal forhindres (f.eks. ved inddæmning eller flydespærringer).

Metoder til rengøring

Optages med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Det optagne materiale skal behandles i overensstemmelse med afsnittet Bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Henvisninger om brand- og eksplosionsbeskyttelse

Må ikke sprøjtes på flammer eller glødende genstande. Holdes væk fra antændingskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Emballagen skal holdes tør og lufttæt lukket for at forhindre forurening og absorption af væske. Egnede beholdermateriale: Stål. Rustfrit stål.

Henvisninger om opbevaring sammen med andet

Der kræves ingen særlige forsigtighedsforholdsregler.

Yderligere henvisninger om lagerbetingelserne

Emballagen skal holdes tør og tæt lukket for at forhindre forurening og absorption af væske.

8. Begrænsning og overvågning af ekspositionen/personligt beskyttelsesudstyr

Ekspositionsgrænse-

Begrænsning og overvågning af ekspositionen

Begrænsning og overvågning af ekspositionen på arbejdspladsen

Der kræves åndedrætsværn ved: overskridelse af grænseværdien og ved aerosol- og tågedannelse.
Arbejdspladsgrænseværdier: <5 mg/m³ (8h)

Beskyttelses- og hygiejneforholdsregler

Undlad at indånde gas/røg/damp/aerosol.

Åndedrætsbeskyttelse

Der kræves åndedrætsværn ved: aerosol- og tågedannelse.

Håndbeskyttelse

Vær opmærksom på handskeproducentens angivelser, især af mindste lagtykkelser og mindste gennembrudstider; tag hensyn til de særlige betingelser på arbejdspladsen.

Øjenbeskyttelse

Ved omfyldning tilrådes beskyttelsesbriller.

Kropsbeskyttelse

Til beskyttelse mod umiddelbar hudkontakt kræves kropsbeskyttelse (udover almindeligt arbejdstøj).
Kemikaliebestandige sikkerhedssko.

EF-sikkerhedsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Dato for udprintning: 29.07.2008

Side 3 af 5

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Generelle

Aggregattilstand : flydende
Farve: farveløs
Lugt : mild

Vigtige angivelser om sundheds- og miljøbeskyttelse samt om sikkerheden

Tilstandsforandringer

Kogepunkt : > 235 °C
Flammepunkt: > 100 °C

Ekspløsningsfarer

Præparatet er ikke eksplosionsfarligt.

Densitet (ved 20 °C) : 0,847 ±0,005 g/cm³
Vandopløselighed : ikke blandbart

10. Stabilitet og reaktivitet

Betingelser, som skal undgås

Termisk nedbrydning.

Stoffer, som skal undgås

Oxidationsmiddel, stærkt.

Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende gasser og dampe. Kuldioxid. Kulmonoxid.

11. Toksikologiske angivelser

Toksikologiske kontroller

Akut toksicitet

Præparat: Der foreligger ingen toksikologiske data.

Specifikke virkninger ved dyreforsøg

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Sensibiliserende virkninger

Præparatet er ikke sensibiliserende.

Andre angivelser om kontroller

Må ikke komme i kanaliseringen eller i vandløb. Kontamineret vaskevand skal tilbageholdes og bortskaffes.

12. Miljøspecifikke angivelser

Økotoksicitet

Økotoksiske virkninger: Anmærkning: Udløbet væske kan danne en tynd film på vandoverfladen, som kan skade organismerne og nedsætte ilttilførslen.

Mobilitet

Svømmer på vandet. Foreligger i flydende form. Immobiliseres ved adsorption til jordbundens partikler.

Persistens og nedbrydelighed

Produktet er delvist nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale

Ingen henvisning om bioakkumulationspotentiale.

EF-sikkerhedsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Dato for udprintning: 29.07.2008

Side 4 af 5

Andre skadelige virkninger

Man skal undgå en tilførsel til miljøet.

Andre henvisninger

Må ikke komme i kanaliseringen eller i vandløb. Kontamineret vaskevand skal tilbageholdes og bortskaffes.

13. Henvisninger vedrørende bortskaffelse

Affaldskode produkt

200126 BEBOELSESAFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE ERHVERVSMÆSSIGT OG INDUSTRIELT AFFALD SAMT AFFALD FRA INSTITUTIONER), INKLUSIVE SEPARAT SAMLEDE FRAKTIONER; separat samlede fraktioner (undtagen 15 01); olier og fedtstoffer med undtagelse af dem, som hører ind under 20 01 25
Klassificeret som farligt affald.

Bortskaffelse af urensset emballage og anbefalede rengøringsmidler

Bortskaffelse i henhold til myndighedernes forskrifter.

14. Angivelser vedr. transport

Landtransport (ADR/RID)

Godsets betegnelse

Ikke farligt gods i henhold til disse transportforskrifter.

Transport på floder og

Godsets betegnelse

Ikke farligt gods i henhold til disse transportforskrifter.

Søtransport

Godsets betegnelse

Ikke farligt gods i henhold til disse transportforskrifter.

Lufttransport

Godsets betegnelse

Ikke farligt gods i henhold til disse transportforskrifter.

15. Angivelser om retsforskrifter

Markering

Særlig markering af bestemte præparater

Kun til erhvervsmæssige brugere / fagfolk.

Henvisning vedr. markering

Klassificeringen er foretaget efter beregningsmetoden fra direktivet om præparater (1999/45/EF).

Nationale forskrifter

Vandfareklasse :

2 - vandskadeligt

Klassifikation :

Vandfareklasse - egen klassifikation

16. Andre angivelser

Fuldstændig ordlyd af de R-sætninger, som er angivet i kapitlerne 2 og 3

65 Sundhedsskadelig: Kan ved indtagelse forårsage lungeskader.

Yderligere angivelser

EF-sikkerhedsdatablad

iht. forordning (EF) nr. 1907/2006

Metro Quality pleje til rustfrit stål

Dato for udprintning: 29.07.2008

Side 5 af 5

Angivelserne baserer på vore kundskabers nuværende stude og tjener til at beskrive produktet med henblik på de sikkerhedsforholdsregler, som skal træffes. De udgør ingen tilsikring af produktens egenskaber for det beskrevne produkt. Anbefalede indskrænkning(er) for anvendelsen: Overhold brugsanvisningen på etiketten. Kun til erhvervsmæssige brugere.
